# **GENEVE 20**

### CHAMPS D'APPLICATION

Plafonnier GU10 en aluminium.

Idéal pour chambre, salon, cuisine, application intérieure...









## **CARACTERISTIQUES TECHNIQUES**

Type de produit : plafonnier saillie GU10

Matériau : aluminium

Finitions: blanc mat/noir mat

Puissance système: NC

Flux lumineux: NC

Peinture: NC

Température de couleur : 2700K/3000K/4000K

IRC:>80

Step de McAdam: NC Marque de Led: GU10 Angle d'émission: 36°

UGR: NC

Type de diffuseur : NC

Résistance mécanique : NC

Résistance au fil incandescent : 650°

Température fonctionnement : NC

Indice de protection: IP20

Système de gestion inclus : On/Off Dimensions luminaire: Ø54x200mm

Diamètre encastrement : NC

Durée de vie : 35 000h

Maintien du flux lumineux : L70B30

Garantie: 5 ans











# **ACCESSOIRES & OPTIONS**

- Dimmable
- Angle d'émission 15° sur demande

### **GAMME DISPONIBLE**

Plafonnier disponible en versions :

- Ø54x100mm
- Ø54x300mm

Distribué par XILUM

5 Boulevard Marcel Dassault - 69330 JONAGE



04.37.26.97.63 🖂 commercial@xilum.fr

